


รู้จักและฝึกใช้เครื่องมือสำหรับประเมินด้านจิตสังคม ในเด็กและผู้ใหญ่



รู้จักและฝึกใช้เครื่องมือ **need assessment**

- แบ่งกลุ่มย่อย **5** กลุ่ม
- แต่ละกลุ่ม ช่วยกันตอบคำถาม

ข้อ ๑

แบบประเมิน need
assessment สำหรับ
กลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่
ครอบคลุมคนในกลุ่ม
ใครบ้าง ?

๓ กลุ่ม ได้แก่

- หญิงมารดาที่ติดเชื้อ
เอชไอวี
- คู่หญิงมารดา ที่รู้ผล
เลือดหญิงมารดาแล้ว
- ผู้ดูแล ที่รู้ผลเลือด
หญิงมารดาแล้ว

ข้อ ๒

แบบประเมิน

need assessment

สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

เน้น ประเด็นด้านใด

เป็นหลัก ?

ด้านจิตสังคม

ตัวอย่าง ความรู้สึกต่อผล
เลือดเอชไอวี ,
สุขภาพจิต , เศรษฐกิจ ,
ที่พักอาศัย

ข้อ ๓

วัตถุประสงค์ในการทำ
แบบประเมิน **need
assessment** ของทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่ มีร่วมกัน
๓ ข้อ ได้แก่อะไรบ้าง ?

๑. สำรวจสถานการณ์ทุกด้านเพื่อ
ค้นหาปัญหาที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินชีวิต (**Early detection**)
๒. ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาบนทางเลือกที่
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
(**Options**)
๓. ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต (**Prevention**)

ข้อ ๔

การระบุผลการ
ประเมิน **need
assessment**
ผู้ใหญ่ ใช้วิธีการ
ระบบเป็นสีของธง
มีทั้งหมดกี่สีและมีสี
อะไรบ้าง ?

๓ สี คือ

ธงเขียว

ธงเหลือง

ธงแดง

ข้อ ๕

แบบประเมิน **need assessment** ของเด็ก มีหัวข้อที่ต้องประเมินทั้งหมด ๑๐ ข้อ ให้ระบุ ๓ ข้อที่ใช้ประเมิน

- ๑.ภาวะสุขภาพ
- ๒.พัฒนาการเด็ก
- ๓.ความเข้าใจต่อการติดเชื้อและการรักษา
- ๔.การเปิดเผยผลเลือด
- ๕.การเรียน
- ๖.พฤติกรรมไม่พึงประสงค์
- ๗.ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน
- ๘.บ้านและที่อยู่อาศัย
- ๙.การเดินทาง
- ๑๐.สุขภาพจิต

ข้อ ๖

คำว่า “หญิงมารดา”
ในบริบทของ
เครื่องมือนี้
หมายถึง

หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ
เอชไอวี ที่มารับบริการ
จนกระทั่ง คลอดแล้ว
รวมทั้งคนที่ยังมารับ
บริการต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นการรับบริการของ
ตนเอง หรือของบุตร

ข้อ ๓

แบบประเมิน **need assessment** ของหญิงมารดา มีหัวข้อหลัก ทั้งหมด ๘ หัวข้อ ให้ระบุ ๓ หัวข้อที่ใช้ประเมิน

๑. ประเด็น เกี่ยวกับเอชไอวี
๒. ประเด็น เรื่องลูก / การดูแลเด็ก
๓. ประเด็น เรื่องความเป็นอยู่
๔. ประเด็นเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย –
คุมกำเนิด
๕. ประเด็น เรื่องความสัมพันธ์กับคู่
๖. ประเด็น เรื่องสุขภาพจิต
๗. ประเด็น เรื่องการใช้ยา / สารเสพติด
๘. ประเด็น เรื่องเรื่องกำลังเป็นปัญหา
ขณะนั้น

ข้อ ๘

หัวข้อที่ใช้ประเมินคู่
มีข้อใดบ้างที่
แตกต่างกัน จากแบบ
ประเมินหญิงมารดา

- ๑ ความพร้อมในการ
ตรวจเลือดหาการติด
เชื้อเอชไอวี
- ๒ ปัญหาสุขภาพที่
นอกเหนือจากเอชไอวี

ข้อ ๕

ในเครื่องมือ **need**

assessment ตารางผังซ้าย

คือประเด็นที่ใช้ประเมินและ

ผลการประเมิน ส่วนหัวข้อ

ของตารางผังขวา คือหัวข้อ

อะไร

แนวทางการจัดบริการ

ข้อ ๑๐

แบบประเมิน **need assessment** เด็ก

หัวข้อที่ ๔ ประเด็น

Disclosure ระบุ

สถานการณ์ที่อาจบ่งชี้ได้

ว่าเด็กมีปัญหาหลังรับรู้

ผลเลือด ได้แก่...

- ซึมเศร้า แยกตัว
โกรธพ่อแม่
- พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
เช่น ก้าวร้าว ทำร้าย
ตัวเอง หยุดกินยา

ข้อ ๑๑

จุดบริการ (**setting**)
ที่เหมาะสมสำหรับ
การประเมิน **need
assessment**
ผู้ใหญ่ ได้แก่ จุด
บริการใดบ้าง

- หน่วยพักครรภ์
- หลังคลอด
- จุดบริการต่อเนื่อง
(**ongoing setting**)